

# EPSILONNET

GROUP OF COMPANIES

**Διαδικασία διαφοροποίησης της συμπεριφοράς των πεδίων «Παραστατικό» και «Ημερομηνία» κατά την δημιουργία πρότυπων εγγραφών και άρθρων.**




Διαδικασία διαφοροποίησης της συμπεριφοράς των πεδίων «Παραστατικό» και «Ημερομηνία» κατά την δημιουργία πρότυπων εγγραφών και άρθρων.

*Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαφοροποίησης της συμπεριφοράς των πεδίων «Παραστατικό» και «Ημερομηνία» κατά τη δημιουργία πρότυπων εγγραφών και άρθρων.*

*Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.*


Επιλέγοντας από το Βασικό μενού Αρχείο πρότυπες Εγγραφές / Άρθρα και στην συνέχεια την επιλογή «Εισαγωγή» εμφανίζεται ο πίνακας εισαγωγής του νέου προτύπου.



Στο συγκεκριμένο πίνακα όπως φαίνεται παραπάνω προστέθηκε η δυνατότητα διαφοροποίησης της συμπεριφοράς των πεδίων *Παραστατικό* και *Ημερομηνία* για την δημιουργία άρθρων και εγγραφών με βάση πρότυπα. Συγκεκριμένα στην φόρμα πρότυπου άρθρου ή εγγραφής έχουν προστεθεί τα ανάλογα πεδία, ενώ παράλληλα έχει δοθεί και η δυνατότητα να καθοριστεί και το πρώτο πεδίο στο οποίο θα βρίσκεται ο κέρσορας κατά το άνοιγμα της φόρμας εισαγωγής εγγραφής ή άρθρου με βάση πρότυπο.

Διαδικασία διαφοροποίησης της συμπεριφοράς των πεδίων «Παραστατικό» και «Ημερομηνία» κατά την δημιουργία πρότυπων εγγραφών και άρθρων.

Συγκεκριμένα έχει την δυνατότητα ο χρήστης στο πεδίο « Πρώτο πεδίο μετακίνησης κέρσορα» να ορίσει το πεδίο που επιθυμεί να μετακινείται ο κέρσορας κατά την επιλογή του συγκεκριμένου προτύπου, ανάλογα με την παραμετροποίηση που επιθυμεί.



Στην συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα ορισμού της τιμής του πεδίου «Ημερομηνία», σε περίπτωση διαδοχικών εγγραφών / άρθρων, με τη χρήση πρότυπων εγγραφών / άρθρων.

Το πεδίο αυτό μπορεί να λάβει τις εξής τιμές.

- Ίδια Τιμή με την προηγούμενη εγγραφή: Στην περίπτωση που επιθυμεί ο χρήστης να εμφανίζεται η ίδια ημερομηνία στις διαδοχικές εγγραφές του.
- Τιμή προηγούμενης εγγραφής +1: Στην περίπτωση που επιθυμεί ο χρήστης αυτόματη αύξουσα αρίθμηση κατά μία μονάδα, στην τιμή της ημερομηνίας που έχει ήδη εισαγάγει στην αρχική του εγγραφή.
- Κενή : Στην περίπτωση που επιθυμεί ο χρήστης να μην μεταφέρεται καμία τιμή στην περίπτωση διαδοχικών εγγραφών / άρθρων και το πεδίο της ημερομηνίας να είναι κενό, έτσι ώστε να εισάγει ο χρήστης την ημερομηνία που επιθυμεί.

Ημερομηνία	Κενή	
Παραστατικό	<input type="text" value="Κενή"/> Ίδια τιμή με προηγούμενη εγγραφή Τιμή προηγούμενης εγγραφής +1	<input type="text" value="Κενή από πρότυπο τιμή"/>

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα ορισμού της τιμής του πεδίου «παραστατικό», σε περίπτωση διαδοχικών εγγραφών / άρθρων, με τη χρήση πρότυπων εγγραφών / άρθρων.

Το πεδίο αυτό μπορεί να λάβει τις εξής τιμές.

- Ίδια Τιμή με την προηγούμενη εγγραφή: Στην περίπτωση που επιθυμεί ο χρήστης να εμφανίζεται το ίδιο παραστατικό στις διαδοχικές εγγραφές του.
- Τιμή προηγούμενης εγγραφής +1: Στην περίπτωση που επιθυμεί ο χρήστης αυτόματη αύξουσα αρίθμηση κατά μία μονάδα, στην τιμή του παραστατικού που έχει ήδη εισαγάγει στην αρχική του εγγραφή.
- Κενή : Στην περίπτωση που επιθυμεί ο χρήστης να μην μεταφέρεται καμία τιμή στην περίπτωση διαδοχικών εγγραφών / άρθρων και το πεδίο του παραστατικού να είναι κενό, έτσι ώστε να εισάγει ο χρήστης την τιμή που επιθυμεί.

Παραστατικό	<input type="text"/>	<input type="text" value="Προτεινόμενη από πρότυπο τιμή"/> Προτεινόμενη από πρότυπο τιμή Ίδια τιμή με προηγούμενη εγγραφή Τιμή προηγούμενης εγγραφής +1
-------------	----------------------	--