

EPSILONNET

GROUP OF COMPANIES

Fast Import



*Στις παρακάτω οδηγίες αναλύεται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων μέσω του εργαλείου
FastImport.*

Περιεχόμενα

3. Επιλογή εγκατάστασης λογιστικής και μεθόδου εισαγωγής αρχείου εγγραφών	4
3.1 Αρχή.....	4
3.1.1 Επιλογή Εγκατάστασης.....	4
3.1.2 Επιλογή μεθόδου Εισαγωγής	5
4. Παράμετροι αρχείου Excel	6
4.1 Αντιστοίχιση δεδομένων.....	6
4.1.1. Τύποι δεδομένων εισαγωγής.....	7
4.1.2. Προδιαγραφές αρχείου EXCEL.....	7
4.1.3. Διαθέσιμα πεδία προς εισαγωγή	8
4.1.3.1 Εγγραφές / Άρθρα.....	8
4.1.3.2 Λογαριασμοί	11
4.1.3.3 Συναλλασσόμενοι	13
4.2 Διαδικασία Αντιστοίχισης.....	15
5. Παράμετροι SQL Server	16
5.1 Αντιστοίχιση δεδομένων.....	16
5.2 Επιλογή φίλτρων.....	18
6. Προετοιμασία εισαγωγής δεδομένων.....	19
7. Παράμετροι εισαγωγής δεδομένων.....	20
7.1 Επιλογές στοιχεία Εταιρείας – Στοιχεία Χρήστη.....	21
7.2. Επιλογές Εγγραφές – Άρθρα, Λογαριασμοί, Συναλλασσόμενοι	21
8. Προεπισκόπηση Εισαγωγής.....	23
8.1 Επεξεργασία Σφαλμάτων.....	23
8.2 Εμφάνιση εγγραφών που έχουν ήδη εισαχθεί με το FastImport.....	25
8.3 Επιλογές παραθύρου προεπισκόπησης εισαγωγής	26
9. Ολοκλήρωση Διαδικασίας	27

3. Επιλογή εγκατάστασης λογιστικής και μεθόδου εισαγωγής αρχείου εγγραφών


3.1 Αρχή

Στην πρώτη οθόνη του προγράμματος εμφανίζεται η εισαγωγή οθόνη του Fast Import και επιλέγοντας επόμενο δίνεται η δυνατότητα επιλογής εγκατάστασης λογιστικής αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.



3.1.1 Επιλογή Εγκατάστασης

Στην παρακάτω οθόνη επιλέγεται την βάση της λογιστικής στην οποία θα γίνει εισαγωγή του αρχείου.



Η επιλογή εγκατάστασης προσφέρει 2 επιλογές σύνδεσης με βάση δεδομένων λογιστικής:

1. Εφόσον υπάρχει εγκατάσταση λογιστικής στον υπολογιστή, επιλέγοντας το βελάκι εμφανίζεται προς Επιλογή η έκδοση του προγράμματος της λογιστικής. Η Επιλογή αυτή φέρνει από το αρχείο config του φακέλου του προγράμματος, τα στοιχεία σύνδεσης με την βάση.
2. Εάν δεν υπάρχει εγκατάσταση λογιστικής τότε με την Επιλογή «Αναζήτηση Εγκατάστασης Λογιστικής», θα πρέπει να επιλεγεί ο τύπος του αρχείου config και να οριστεί η διαδρομή του αρχείου.

3.1.2 Επιλογή μεθόδου Εισαγωγής

Στην παρακάτω οθόνη επιλέγεται ο τύπος του αρχείου εισαγωγής και τα δεδομένα που θα εισαχθούν

Παράμετροι Αρχείου Εισαγωγής

Epsilon XML Version 1.0

- Εισαγωγή Εγγραφών ή Άρθρων
- Εισαγωγή Λογαριασμών
- Εισαγωγή Συναλλασσομένων

Υπάρχουν 2 τύποι αρχείου που υποστηρίζονται προς εισαγωγή.

1. Αρχείο XML . Η Επιλογή αυτή δίνει την δυνατότητα επιλογής αρχείου XML το οποίο καλύπτει τις προδιαγραφές αρχείου XML της Epsilon καθώς και αρχείου LD το οποίο εξάγεται από το μενού εξαγωγής εγγραφών της λογιστικής καθώς και από παλαιότερα εργαλεία εισαγωγής εγγραφών τα οποία αποθηκεύουν αρχείο με κατάληξη LD.

Epsilon Prototype Encrypted Files (*.ld)
Epsilon Prototype XML Files (*.xml)

2. Αρχείο EXCEL. Υποστηρίζονται αρχεία τύπου xls και xlsx.
3. Από SQL Server. Στην επιλογή αυτή μπορούμε να τραβήξουμε δεδομένα από κάποια άλλη βάση SQL, εφόσον στηθούν τα υποχρεωτικά views.


Στην συνέχεια θα πρέπει να επιλεγθεί το είδος των δεδομένων που θα εισαχθούν στην βάση.

- Εισαγωγή Εγγραφών ή Άρθρων
- Εισαγωγή Λογαριασμών
- Εισαγωγή Συναλλασσομένων


Υπάρχουν 3 επιλογές εισαγωγής δεδομένων:

1. Εισαγωγή Εγγραφών / Άρθρων
2. Εισαγωγή Λογαριασμών
3. Εισαγωγή Συναλλασσομένων

Επιλέγοντας επόμενο εμφανίζεται η φόρμα επιλογής αρχείου

Επιλογή Αρχείου 

Διαδρομή αρχείου






Επιλέγοντας το δεξιό κουμπί, οδηγείτε το πρόγραμμα στο αρχείο μέσα από φάκελο του υπολογιστή.

4. Παράμετροι αρχείου Excel

4.1 Αντιστοίχιση δεδομένων

Εφόσον επιλεγεί εισαγωγή αρχείου Excel στην επόμενη οθόνη ζητείται η επιλογή αρχείου μέσα από το φάκελο του υπολογιστή. Στην συνέχεια εμφανίζεται η οθόνη όπου επιλέγεται η αντιστοίχιση στηλών του excel με πεδία της Λογιστικής.

Παράμετροι Αρχείου Excel 

 Εισαγωγή ρυθμίσεων από αρχείο
  Εξαγωγή ρυθμίσεων σε αρχείο

Εγγραφές - Άρθρα Λογαριασμοί Συναλλασσόμενοι

Φύλλο Excel	
Η πρώτη γραμμή περιέχει τίτλους	False
1. Γενικά Στοιχεία	
Κύκλωμα Λογιστικής	
Κωδικός	
Κωδικός Είδους Κίνησης	
ΚΕΠΥΟ	
Υποχρέωση υποβολής	
Κωδικός Συναλλασσόμενου	
Ημερομηνία	
Αιτιολογία	
Παραστατικό	
Εγγραφή Βιβλίου Κοστολογίου Οικοδομών	
Κωδικός Υποκαταστήματος	
Αξία ΚΕΠΥΟ Υπόχρεου	
Αξία ΚΕΠΥΟ Μη Υπόχρεου	
Κίνηση Εγγραφών - Άρθρων	(Κίνηση Εγγραφών - Άρθρων)
Λογιστησίτις	

4.1.1. Τύποι δεδομένων εισαγωγής

Μέσα από το excel δίνεται η δυνατότητα γραμμογράφησης 3 τύπων δεδομένων από τις ανάλογες καρτέλες.

1. Εγγραφές / Άρθρα : Το φύλλο με τις εγγραφές / άρθρα
2. Λογαριασμοί: Το φύλλο με τα στοιχεία των λογαριασμών
3. Συναλλασσόμενοι : Το φύλλο με τα στοιχεία των συναλλασσομένων

Η πληροφορία των συναλλασσομένων είναι προαιρετική κατά την εισαγωγή των εγγραφών / άρθρων αλλά επί μη ύπαρξης του δε θα είναι δυνατή η ενημέρωση του ΚΕΠΥΟ, ούτε η λήξη/ παρακολούθηση καρτέλας συναλλασσομένων.

Η πληροφορία των λογαριασμών είναι απαραίτητη εφόσον είναι επιθυμητό να δημιουργούνται οι λογαριασμοί αυτόματα στην Λογιστική κατά την εισαγωγή των εγγραφών / άρθρων.

4.1.2. Προδιαγραφές αρχείου EXCEL

1. Εγγραφές/ Άρθρα, Στοιχεία Συναλλασσομένων και Στοιχεία Λογαριασμών θα πρέπει να περιέχονται σε διαφορετικό φύλλο εργασίας.
2. Ως κεφαλίδα στηλών μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η πρώτη γραμμή του φύλλου. Εάν η επικεφαλίδα περιέχεται σε διαφορετική γραμμή της πρώτης τότε θα ληφθεί ως δεδομένα προς εισαγωγή.
3. Το διαχωριστικό υποδιαστολής πρέπει να είναι το κόμμα.

4.1.3. Διαθέσιμα πεδία προς εισαγωγή

4.1.3.1 Εγγραφές / Άρθρα

Εγγραφές / Άρθρα			
Περιγραφή Πεδίου	Υποχρεωτικό	Αποδεκτές Τιμές	Παρατηρήσεις
1) Γενικά Στοιχεία			
1) Κύκλωμα Λογιστικής		Για Γ κατηγορίας άρθρα (0 = Γενικής, 1 = Αναλυτικής)	
2) Κωδικός	Ναι	Ακέραιος	Ο μοναδικός αριθμός εγγραφής/άρθρου στο φύλλο του excel
3) Κωδικός είδους Κίνησης	Ναι	Για Β κατηγορίας εγγραφές (0= Έσοδο, 1= Έξοδο, 2= Χρέωση, 3= Πίστωση) Για Γ κατηγορίας άρθρα (Το είδος κίνησης του άρθρου π.χ. 11 για Συμψηφιστική, 12 για Αγορών-Εξόδων, 13 για Πωλήσεων, 14 για Ταμειακή κλπ)	Τα χρησιμοποιούμενα είδη κίνησης για Γ κατηγορίας άρθρα θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί στην εταιρεία της Λογιστικής
4) ΚΕΠΥΟ		Για Β κατηγορίας εγγραφές (0 = Όχι, 1 = Ναι) Για Γ κατηγορίας άρθρα (0= Όχι, 1=Πωλήσεων, 2=Αγορών)	Εφόσον = 1 τότε πρέπει να ορίζεται και ο συναλλασσόμενος , η υποχρέωση υποβολής και η αξία ΚΕΠΥΟ (στην εγγραφή, ειδάλλως η ενημέρωση δε θα είναι εφικτή
5) Υποχρέωση Υποβολής (ΚΕΠΥΟ)	Ναι	0 = Υπόχρεος , 1 = Μη Υπόχρεος	Η ενημέρωση του πεδίου έχει νόημα μόνο αν ΚΕΠΥΟ = 1
6) Κωδικός Συναλλασσόμενου		Ακέραιος	
7) Ημερομηνία	Ναι		Η ημερομηνία θα πρέπει να είναι της μορφής DD/MM/YYYY ή DD/MM/YY

8) Αιτιολογία			Αφορά το πεδίο αιτιολογίας της εγγραφής/άρθρου συνολικά και όχι της ανάλυσης του
9) Παραστατικό			Αφορά το πεδίο παραστατικού της εγγραφής/άρθρου συνολικά και όχι της ανάλυσης του
10) Εγγραφή βιβλίου Κοστολογίου Οικοδομών			
11) Κωδικός Υποκαταστήματος	Ναι	Ακέραιος	
12) Λοιπές Δαπάνες		0 = Όχι 1= Ναι	
13) Ταυτότητα Λιανικών		0 = Όχι 1= Ναι	
14) Κωδικός Ταμειακής στο Taxis Net			
15) Πεδίο Ομαδοποίησης Ακύρωσης			
16) Ακυρωμένο		0 = Ακυρωτικό 1 = Ακυρωμένο	
17) Αξία ΚΕΠΥΟ Υπόχρεου			Συμπληρώνεται στην περίπτωση που η κίνηση είναι ΚΕΠΥΟ και ο συναλλασσόμενος Υπόχρεος ΚΕΠΥΟ
18) Αξία ΚΕΠΥΟ μη Υπόχρεου			Συμπληρώνεται στην περίπτωση που η κίνηση είναι ΚΕΠΥΟ και ο συναλλασσόμενος δεν είναι Υπόχρεος ΚΕΠΥΟ
19) Αξία ΚΕΠΥΟ Φ.Π.Α.			Συμπληρώνεται στην περίπτωση που η κίνηση είναι ΚΕΠΥΟ και ο συναλλασσόμενος Υπόχρεος ΚΕΠΥΟ
Κίνηση εγγραφών/άρθρων			
1) Λογαριασμός	Ναι	Λογαριασμοί που περιέχονται στο λογιστικό σχέδιο της εταιρίας ή στο φύλλο λογαριασμών του Excel	
2) Υπόχρεος Υποβολής		0 = Υπόχρεος, 1 = Μη Υπόχρεος	Αφορά μόνο εγγραφές Β κατηγορίας
3) Ποσοστό ΚΕΠΥΟ			
4) Χρέωση/Πίστωση Άρθρου Γενικής Λογιστικής	Ναι εφόσον εισάγονται άρθρα Γ κατηγορίας	0 = Χρέωση 1 = Πίστωση	
5) Ποσό Άρθρου Γενικής Λογιστικής	Ναι εφόσον εισάγονται άρθρα Γ κατηγορίας		
6) Παραστατικό Άρθρου Γενικής Λογιστικής			Αφορά την ενημέρωση του πεδίου παραστατικού κίνησης
7) Αιτιολογία Άρθρου Γενικής Λογιστικής			Αφορά την ενημέρωση του πεδίου αιτιολογία κίνησης
8) Καθαρή αξία εγγραφής Εσόδων	Ναι εφόσον		

Εξόδων	εισάγονται εγγραφές Β κατηγορίας
9) ΦΠΑ εγγραφής Εσόδων Εξόδων	
2) Στοιχεία Εγγραφής Εσόδων Εξόδων	
1) Αντιστροφή πρόσημου	1 = Όχι -1 = Ναι
2) Λογαριασμός	Ενημερώνει το πεδίο Λογαριασμός Πελάτη και χρησιμοποιείται για να τον ισοσκελισμό του άρθρου λογιστικής που παράγεται αυτόματα σε κάθε εγγραφή (Tab Άρθρο).
3) Εξόφληση Εγγραφής Εσόδων Εξόδων	
1) Μετρητά / Ποσού Ταμείου	
2) Λογαριασμός Ταμείου	
3) Ποσό Αξιογράφου	
4) Λογαριασμός Αξιογράφου	
4) Κρατήσεις / Φόροι Εγγραφής Εσόδων Εξόδων	
1) Ποσό φόρου 1	
2) Λογαριασμός Φόρου 1	
3) Ποσό φόρου 2	
4) Λογαριασμός Φόρου 2	
5) Ποσό φόρου 3	
6) Λογαριασμός Φόρου 3	
7) Ποσό φόρου 4	
8) Λογαριασμός Φόρου 4	
9) Ποσό φόρου 5	
10) Λογαριασμός Φόρου 5	

4.1.3.2 Λογαριασμοί

Λογαριασμοί			
Περιγραφή Πεδίου	Υποχρεωτικό	Αποδεκτές Τιμές	Παρατηρήσεις
1) Γενικά Στοιχεία			
1) Κύκλωμα Λογιστικής		0 = Γενικής, 1 = Αναλυτικής	
2) Λογαριασμός	Ναι		Ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι της μορφής του λογιστικού σχεδίου της εταιρίας
3) Περιγραφή			
4) Ενεργός λογαριασμός	Ναι	0 = Όχι, 1 = Ναι	
5) Κινούμενος λογαριασμός	Ναι	0 = Όχι, 1 = Ναι	Για την εισαγωγή κινούμενων λογαριασμών είναι απαραίτητη η ύπαρξη των ανωτεροβάθμιων λογαριασμών
6) Είδος	Ναι	0 = Έσοδο, 1 = Έξοδο, 2 = Πελάτης, 3 = Προμηθευτής, 4 = ΦΠΑ Εσόδων, 5 = ΦΠΑ Εξόδων, 9 = Άλλο	
7) Κωδικός συναλλασσόμενου		Ακέραιος	Εφόσον χρησιμοποιείται και φύλλο συναλλασσομένων θα πρέπει να αντιστοιχεί ο κωδικός με κωδικό συναλλασσόμενου στο φύλλο συναλλασσομένων
8) Τύπος Λογαριασμού	Ναι	0 = Χρεώνεται, 1 = Πιστώνεται, 2 = Και τα δύο	
9) Μεταφορά κατά την δημιουργία άρθρου/εγγραφής στο πεδίο	Ναι	0 = Καθαρή αξία, 1 = Σύνολο	
10) Αποκλεισμός λογ. από την Αναλυτική Λογιστική			
2) ΦΠΑ			
1) Ποσοστό ΦΠΑ			Προϋποθέτει συμπλήρωση και του πεδίου Λογαριασμού ΦΠΑ
2) Λογαριασμός ΦΠΑ			Ο συνδεδεμένος λογαριασμός ΦΠΑ.

	Κατά την καταχώρηση άρθρων μέσα από τη Λογιστική θα δύναται να γίνεται αυτόματος υπολογισμός & συμπλήρωση της κίνησης ΦΠΑ στο άρθρο με αυτόν τον λογαριασμό.
3) Ποσοστό ΦΠΑ επί πώλησης	Χρησιμοποιείται για λόγους υπολογισμού της αναγωγής ΦΠΑ όταν γίνονται αγορές αγαθών χωρίς ΦΠΑ και πώληση αυτών με ΦΠΑ
3) Έντυπα	
1) Στήλη Εκτύπωσης στο Βιβλίο	
2) Πεδίο Περιοδικής ΦΠΑ	
3) Πεδίο Εκκαθαριστικής ΦΠΑ	
4) Πεδίο Εντύπου Ε3	
4) Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές	
1) Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές	
2) Ενδοκοινοτική Απόκτηση	
3) Πεδίο Περιοδικής ΦΠΑ (Εκροή)	
5) Μοναδικός Συντελεστής Καθαρού Κέρδους	
1) Κωδικός Αγορών	Ο κωδικός ΜΣΣΚ Αγορών με τον οποίο εμφανίζεται η κίνηση του λ/σμου στο πίνακα ΣΤ' έντυπο Ε3
2) Ποσοστό Αγορών	Απαραίτητο για τον προς διορισμό των εξωλογιστικών κερδών & για τον υπολογισμό τεκμαρτών εσόδων σε επιχειρήσεις με βιβλία Α', ΑΒ' ή ΑΒΓ' κατηγορίας
3) Κωδικός Πωλήσεων	Ο κωδικός ΜΣΣΚ Πωλήσεων με τον οποίο εμφανίζεται η κίνηση του λ/σμου στο πίνακα ΣΤ' έντυπο Ε3
4) Ποσοστό Πωλήσεων	Απαραίτητο για τον προς διορισμό των εξωλογιστικών κερδών & για τον υπολογισμό τεκμαρτών εσόδων σε επιχειρήσεις με βιβλία Α', ΑΒ' ή ΑΒΓ' κατηγορίας
6) Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου	
1) Συμμετοχή σε ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ	
2) Δραστηριότητα σε ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ	

4.1.3.3 Συναλλασσόμενοι


Συναλλασσόμενοι			
Περιγραφή Πεδίου	Υποχρεωτικό	Αποδεκτές Τιμές	Παρατηρήσεις
1) Γενικά Στοιχεία			
1) Κωδικός	Ναι	Ακέραιος	Ο μοναδικός κωδικός του συναλλασσόμενου στο φύλλο του excel
2) Επωνυμία			
3) ΑΦΜ	Ναι		
4) Εργασία			
5) Κωδικός ΔΟΥ			Ο 4ψηφιος κωδικός
6) Καθεστώς ΦΠΑ	Ναι	1 = Τεκμαρτό, 2 = Κανονικό, 3= Πρακ. Ταξ., 4= Καπν/ων, 5 = Άρθ. 45, 6 = Άρθ. 46, 7= Απαλλασσόμενη, 8= Αγροτών	
7) Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου			
8) ΚΕΠΥΟ	Ναι	0 = Όχι 1 = Ναι	
9) Συναλλασσόμενος Δημοσίου		0 = Όχι 1 = Ναι	
10) Υποχρέωση υποβολής ΚΕΠΥΟ	Ναι	0 = Υπόχρεος, 1 = Μη Υπόχρεος, 2 = Διπλή Ιδιότητα	
2) Στοιχεία Έδρας			
1) Διεύθυνση			
2) Ταχυδρομικός Κωδικός			
3) Τηλέφωνα			
1) Τηλέφωνο 1			
2) Τηλέφωνο 2			
3) Τηλέφωνο 3			
4) Fax			

1) Fax 1	
2) Fax 2	
5) Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές	
1) Συναλλασσόμενος εκτός Ελλάδος	0 = Όχι 1= Ναι
2) Χώρα συναλλαγών	Αυστρία (AT), Βέλγιο (BE), Βουλγαρία (BG), Γερμανία (DE), Δανία (DK), Ελλάδα (EL), Ισπανία (ES), Φινλανδία (FI), Γαλλία (FR), Ηνωμένο Βασίλειο (GB), Ιρλανδία (IE), Ιταλία (IT), Λουξεμβούργο (LU), Κάτω Χώρες (NL), Πορτογαλία (PT), Ρουμανία (RO), Σουηδία (SE), Μάλτα (MT), Ουγγαρία (HU), Εσθονία (EE), Τσεχία (CZ), Λετονία (LV), Πολωνία (PL), Κύπρος (CY), Λιθουανία (LT), Σλοβενία (SI), Σλοβακία (SK)
3) Πρόθεμα Χώρας	AT (Αυστρία), BE (Βέλγιο), BG (Βουλγαρία), DE (Γερμανία), DK (Δανία), EL (Ελλάδα), ES (Ισπανία), FI (Φινλανδία), FR (Γαλλία), GB (Ηνωμένο Βασίλειο), IE (Ιρλανδία), IT (Ιταλία), LU (Λουξεμβούργο), NL (Κάτω Χώρες), PT (Πορτογαλία),

	RO (Ρουμανία), SE (Σουηδία), MT (Μάλτα), HU (Ουγγαρία), EE (Εσθονία), CZ (Τσεχία), LV (Λετονία), PL (Πολωνία), CY (Κύπρος), LT (Λιθουανία), SI (Σλοβενία), SK (Σλοβακία)		
6) Λοιπά			
1)	Διεύθυνση Λογιστηρίου		
2)	Διεύθυνση Αποθήκης		
3)	Υπεύθυνος Αποθήκης		
7) Τράπεζα			
1)	Επωνυμία 1		
2)	Λογαριασμός 1		
3)	Επωνυμία 2		
4)	Λογαριασμός 2		
8) Ταυτότητα			
1)	Είδος Ταυτότητας	ΑΣ, ΕΣ, ΠΝ, ΠΑ, ΕΑ, ΛΙ, ΠΣ, ΔΙ, ΚΑ, ΧΣ, ΣΟ, ΦΠ, ΕΕ, ΣΑ, ΑΚΑΗ, ΕΔΣ, ΕΙΔ, ΑΠΠΑ, ΕΙΔΑ	Δεκτοί μόνο ελληνικοί χαρακτήρες
2)	Αριθμός Ταυτότητας		

4.2 Διαδικασία Αντιστοίχισης

Για την αντιστοίχιση των στηλών του excel με τα πεδία της Λογιστικής δίνεται η δυνατότητα απευθείας επιλογής στήλης φύλλου excel ανά πεδίο Λογιστικής.




Επιλέγοντας στο πεδίο λογιστικής το αντίστοιχο βελάκι, εμφανίζεται η Επιλογή στήλης excel.

Σε αυτό το σημείο δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης της γραμμογράφησης σε αρχείο καθώς και εισαγωγής αρχείο μέσω των αντίστοιχων επιλογών.

Η κατάληξη του αρχείου παραμέτρων είναι .etc.



Επιλέγοντας εισαγωγή ρυθμίσεων εμφανίζεται η εικόνα επιλογής αρχείου.



5. Παράμετροι SQL Server

Στο εργαλείο του Fast Import προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων από την Βάση Δεδομένων SQL . Για την εισαγωγή των δεδομένων ακολουθούν δύο βήματα στον Οδηγό Wizard:



1. Εισαγωγή Στοιχείων Σύνδεσης και Αντιστοίχισης των πεδίων
2. Επιλογή Φίλτρων για επιλεκτική εισαγωγή δεδομένων

5.1 Αντιστοίχιση δεδομένων

Εφόσον επιλεγεί εισαγωγή από SQL Server στην επόμενη οθόνη ζητείται να συμπληρώσουμε τα στοιχεία του server που είναι εγκατεστημένη η βάση δεδομένων από την οποία θα γίνει άντληση των δεδομένων. Για να γίνει εισαγωγή από την βάση δεδομένων του SQL, θα πρέπει να υπάρχουν στην βάση δημιουργημένα view για τα Άρθρα ή τις Εγγραφές, τους Συναλλασσομένους και τους Λογαριασμούς που επιθυμούμε να εισάγουμε.

Στους πίνακες που ακολουθούν, γίνεται η αντιστοίχιση των στηλών από τα views που έχουν δημιουργηθεί με πεδία της Λογιστικής.

Παράμετροι Εισαγωγής από Βάση Δεδομένων

 Εισαγωγή ρυθμίσεων από αρχείο
 Εξαγωγή ρυθμίσεων σε αρχείο

Όνομα Server	<input type="text" value="dev1\epsilonpsilon5"/>
Χρήστης	<input type="text" value="sa"/>
Κωδικός	<input type="password" value="*****"/>
Βάση Δεδομένων	<input type="text" value="dbExtra"/>

Εγγραφές - Άρθρα
Λογαριασμοί
Συναλλασσόμενοι

View	arts_test
1. Γενικά Στοιχεία	
Κύκλωμα Λογιστικής	
Κωδικός	
Κωδικός Είδους Κίνησης	MTYPE
ΚΕΠΥΟ	
Υποχρέωση υποβολής	
Κωδικός Συναλλασσόμενου	
Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. 39B	
Ημερομηνία	MDATE
Απολογία	
Παραστατικό	INVOICE
Εγγραφή Βιβλίου Κοστολογίου Οικοδομών	
Κωδικός Υποκαταστήματος	
Λοιπές Δαπάνες	

Για την αντιστοίχιση των πεδίων από το view με τα πεδία της Λογιστικής δίνεται η δυνατότητα απευθείας επιλογής κάθε πεδίου από το view ανά πεδίο Λογιστικής.

View	arts_test
1. Γενικά Στοιχεία	
Κύκλωμα Λογιστικής	
Κωδικός	
Κωδικός Είδους Κίνησης	MTYPE
ΚΕΠΥΟ	ARTID
Υποχρέωση υποβολής	MTYPE
Κωδικός Συναλλασσόμενου	MSIGN
Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α. 39B	MDATE
Ημερομηνία	INVOICE
Απολογία	CUSTID
	LCODE

Επιλέγοντας σε πεδίο λογιστικής το αντίστοιχο βελάκι, εμφανίζεται η Επιλογή στήλης από το view.

Σε αυτό το σημείο δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης της αντιστοίχισης αλλά και των στοιχείων σύνδεσης σε αρχείο, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν και σε επόμενη εισαγωγή. Η κατάληξη του αρχείου πρέπει να είναι .dtc.




Εισαγωγή ρυθμίσεων από αρχείο




Εξαγωγή ρυθμίσεων σε αρχείο

Επιλέγοντας εισαγωγή ρυθμίσεων εμφανίζεται η οθόνη επιλογής αρχείου των Windows.




5.2 Επιλογή φίλτρων

Στο επόμενο βήμα του Οδηγού εμφανίζεται η φόρμα με την επιλογή φίλτρων, όπου δίνεται τη δυνατότητα να φιλτράρουμε τα δεδομένα που θέλουμε να εισάγουμε. Ως φίλτρα εμφανίζονται όλες οι στήλες από τα view, ανεξαρτήτως αν έχουν αντιστοιχιστεί ή όχι. Φίλτρα μπορεί να οριστούν και στις τρεις κατηγορίες Εισαγωγής Δεδομένων (Εγγραφές – Άρθρα, Λογαριασμοί, Συναλλασσόμενοι).



Εάν χρησιμοποιηθεί μία φορά το αρχείο παραμέτρων, την επόμενη φορά που θα επιλέξουμε εισαγωγή δεδομένων από SQL Server από το ίδιο τερματικό, θα εμφανιστεί μήνυμα

προκειμένου να επιλεγθεί αυτόματα το αρχείο ρυθμίσεων που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά.



6. Προετοιμασία εισαγωγής δεδομένων

Επιλέγοντας επόμενο μετά την Επιλογή αρχείου εισαγωγής εμφανίζεται η πληροφοριακή εικόνα προετοιμασίας των δεδομένων προς εισαγωγή

Προετοιμασία Διαδικασίας Εισαγωγής

Έλεγχος ενεργοποίησης εγκατάστασης


Δημιουργία Βάσης Δεδομένων FastImportLibDB

Ανάλυση - φόρτωση δεδομένων

Στο σημείο αυτό εκτελούνται οι παρακάτω ενέργειες:

1. Έλεγχος ενεργοποίησης εγκατάστασης: Πραγματοποιείται έλεγχος ενεργοποιημένων module και εταιρειών XML path
2. Δημιουργία βάσης δεδομένων FastImportLib: Δημιουργείται προσωρινή βάση δεδομένων στον server για την εισαγωγή δεδομένων του αρχείου*
3. Ανάλυση – φόρτωση δεδομένων : Εισάγονται οι εγγραφές του αρχείου στην προσωρινή βάση δεδομένων και ελέγχεται η εγκυρότητα των δεδομένων.

*Στην περίπτωση που εισάγεται αρχείο με το οποίο έχει εκτελεστεί στο παρελθόν εισαγωγή δεδομένων , εάν το αρχείο δεν περιέχει μεταβολές στα δεδομένα, εμφανίζεται μήνυμα το οποίο ενημερώνει αν θέλετε να συνεχίσετε την εισαγωγή από το ίδιο σημείο ώστε να μην ξαναδημιουργηθεί προσωρινή βάση δεδομένων με την ανάλογη χρονική καθυστέρηση.



7. Παράμετροι εισαγωγής δεδομένων

Εφόσον ολοκληρωθεί η Προετοιμασία εισαγωγής δεδομένων με επιτυχία εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα.

Παράμετροι Εισαγωγής Δεδομένων



Εγγραφές - Άρθρα	Λογαριασμοί	Συναλλασσόμενοι						
Στοιχεία Εταιρείας Επιλέξτε Εταιρεία <input type="text"/> Κατηγορία Βιβλίων <input type="text"/> Επωνυμία <input type="text"/> Α.Φ.Μ. <input type="text"/>								
Στοιχεία Χρήστη Επιλέξτε Χρήστη <input type="text"/> Όνομα Χρήστη <input type="text"/> Κωδικός <input type="text"/>								
Αντιστοίχιση Υποκαταστημάτων <table border="1"> <thead> <tr> <th>Κωδικός Εγκατ. Αρχείου Εισ.</th> <th>Κωδικός Εγκατ. Λογιστικής Διαχ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Κωδικός : 3</td> <td>Κεντρικό</td> </tr> <tr> <td>Κωδικός : 4</td> <td>Κεντρικό</td> </tr> </tbody> </table>			Κωδικός Εγκατ. Αρχείου Εισ.	Κωδικός Εγκατ. Λογιστικής Διαχ.	Κωδικός : 3	Κεντρικό	Κωδικός : 4	Κεντρικό
Κωδικός Εγκατ. Αρχείου Εισ.	Κωδικός Εγκατ. Λογιστικής Διαχ.							
Κωδικός : 3	Κεντρικό							
Κωδικός : 4	Κεντρικό							
<input type="checkbox"/> Προσθήκη μόνο Εγγραφών \ Άρθρων που δεν έχουν εισαχθεί ήδη <input type="checkbox"/> Να επιτρέπεται η Εισαγωγή διπλοεγγραφών								

7.1 Επιλογές στοιχεία Εταιρείας – Στοιχεία Χρήστη

Στο σημείο αυτό το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα ορισμού παραμέτρων εισαγωγής, όπου εμφανίζονται πληροφορίες από την βάση που έχει επιλεγθεί για την εισαγωγή δεδομένων. Συγκεκριμένα:

1. Στοιχεία εταιρείας: Εδώ επιλέγεται η εταιρεία στην οποία θα γίνει εισαγωγή δεδομένων. Οι εταιρείες που εμφανίζονται προς Επιλογή ανήκουν σε ένα από τους παραπάνω κανόνες
 - A. Εάν έχει επιλεγθεί αρχείο προς εισαγωγή κατάληξης LD το οποίο έχει εξαχθεί από το μενού «εξαγωγή εγγραφών» της Λογιστικής, τότε σε εισαγωγή σε λογιστική Hyper – Business θα εμφανιστούν όλες τις εταιρείες προς Επιλογή μόνο και εφόσον είναι ενεργοποιημένο το Module.
 - B. Εάν το αρχείο LD δεν έχει εξαχθεί από το μενού «εξαγωγή εγγραφών», θα εμφανιστούν προς Επιλογή, μόνο οι εταιρείες στις οποίες είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα εισαγωγής από άλλη εμπορική εφαρμογή.
 - Γ. Εάν το αρχείο είναι κατάληξης XML ή γίνεται εισαγωγή από EXCEL, τότε θα εμφανιστούν προς Επιλογή, μόνο οι εταιρείες στις οποίες είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα εισαγωγής από άλλη εμπορική εφαρμογή.
2. Στοιχεία χρήστη: Εδώ επιλέγεται ο χρήστης με τον οποίο θα γίνει εισαγωγή των εγγραφών. Στην λίστα εμφανίζονται μόνο οι χρήστες που έχουν απεριόριστα δικαιώματα στα στοιχεία τους.

7.2. Επιλογές Εγγραφές – Άρθρα, Λογαριασμοί, Συναλλασσόμενοι

Εγγραφές - Άρθρα	Λογαριασμοί	Συναλλασσόμενοι
Αντιστοίχιση Υποκαταστημάτων		
Κωδικός Εγκατ. Αρχείου Εισ.	Κωδικός Εγκατ. Λογιστικής Διαχ.	
Κωδικός : 3	Κεντρικό	
Κωδικός : 4	Κεντρικό	
<input type="checkbox"/> Προσθήκη μόνο Εγγραφών \ Άρθρων που δεν έχουν εισαχθεί ήδη <input type="checkbox"/> Να επιτρέπεται η Εισαγωγή διπλοεγγραφών		

1. Εγγραφές – Άρθρα

- Αντιστοίχιση Υποκαταστημάτων: Εδώ δηλώνεται η αντιστοίχιση υποκαταστημάτων βάση του πεδίου «Κωδικός Υποκαταστήματος» στο Excel και των Ενδοεταιρικών υποκαταστημάτων που υπάρχουν στην εταιρεία που επιλέχθηκε προς εισαγωγή δεδομένων.
- Προσθήκη μόνο εγγραφών / άρθρων που έχουν εισαχθεί ήδη: Η Επιλογή αυτή εισάγει τα άρθρα τα οποία δεν εισήχθησαν στην προηγούμενη εκτέλεση του προγράμματος από το ίδιο αρχείο, λόγω διακοπής του προγράμματος κατά την διάρκεια της εισαγωγής.
- Να επιτρέπεται η εισαγωγή διπλοεγγραφών: Ως διπλοεγγραφές εμφανίζονται οι εγγραφές που υπάρχουν στην εταιρεία οι οποίες έχουν ίδια ημερομηνία, περιγραφή παραστατικού και συνδεδεμένο συναλλασσόμενο με αυτόν που πρόκειται να εισαχθούν.

2. Λογαριασμοί

- Ενημέρωση λογαριασμών εφόσον υπάρχουν: Εφόσον επιλεγεί τότε κατά την εισαγωγή των λογαριασμών εφόσον ο λογαριασμός υπάρχει στην εταιρεία, θα ενημερωθούν τα στοιχεία βάση του αρχείου εισαγωγής.

3. Συναλλασσόμενοι

- Ενημέρωση λογαριασμών εφόσον υπάρχουν: Εφόσον επιλεγεί τότε κατά την εισαγωγή των συναλλασσομένων εφόσον ο συναλλασσόμενος υπάρχει στην εταιρεία, θα ενημερωθούν τα στοιχεία του βάση του αρχείου εισαγωγής. Ο έλεγχος γίνεται βάση ΑΦΜ και σε περίπτωση μηδενικού ΑΦΜ βάση επωνυμίας.

8. Προεπισκόπηση Εισαγωγής

8.1 Επεξεργασία Σφαλμάτων

Μετά την προετοιμασία εισαγωγής δεδομένων εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη

Κωδικός	Σφάλματα	Κωδ. Λογιστικής	Ημερομηνία	ΚΕΡΥΟ	Παραστατικό	Κωδ. Συναλλασ.
1	1	11	1/3/2012	Όχι	TX0002550	68004
3	1	11	1/3/2012	Όχι	A00000965	68004
5	1	13	1/3/2012	Πωλήσεων	TA0000869	37231

Σε αυτό το σημείο εμφανίζονται οι εγγραφές οι οποίες εμφανίζουν λάθη μετά τον έλεγχο εισαγωγής, βάση των στοιχείων της βάσης εισαγωγής

Π.χ.

1. Στην πρώτη εγγραφή οδηγώντας τον κέρσορα πάνω στο σφάλμα στην στήλη του παραστατικού, το FastImport μας ενημερώνει με την εξής πληροφορία

✘ Βρέθηκε στην εταιρεία "ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΕΠΕ" καταχώρηση με τα ίδια δεδομένα.

Στην περίπτωση που είχε επιλεγθεί στις Παραμέτρους Εισαγωγής Δεδομένων, η Επιλογή «Να επιτρέπεται η εισαγωγή διπλοεγγραφών», η εγγραφή δεν θα εμφανίζει σφάλμα αλλά μήνυμα ενημέρωσης.

Κωδικός	Σφάλματα	Είδος Εγγραφής	Αντιστ. Προσήμου	Ημερομηνία	Παραστατικό	ΚΕΡΥΟ	Υπόχρ
1	0	0	<input type="checkbox"/>	1/2/2012	⚠ TΔ00012261	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ
2	0	0	<input type="checkbox"/>	1/2/2012	⚠ TΔ00012262	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ
3	0	0	<input type="checkbox"/>	1/2/2012	⚠ TΔ00012263	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ
4	0	0	<input type="checkbox"/>	1/2/2012	⚠ TΔ00012264	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ
5	0	0	<input type="checkbox"/>	1/2/2012	⚠ TΔ00012265	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ
6	0	0	<input type="checkbox"/>	1/2/2012	⚠ TΔ00012266	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ
7	0	0	<input type="checkbox"/>	2/2/2012	⚠ TΔ00012267	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ
8	0	0	<input type="checkbox"/>	2/2/2012	⚠ TΔ00012268	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ
9	0	0	<input type="checkbox"/>	2/2/2012	⚠ TΔ00012269	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ
10	0	0	<input type="checkbox"/>	2/2/2012	⚠ TΔ00012270	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ
11	0	0	<input type="checkbox"/>	2/2/2012	⚠ TΔ00012271	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ
12	0	0	<input type="checkbox"/>	2/2/2012	⚠ TΔ00012272	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρ

Άρθρα Γ.Λ.	Άρθρα Α.Λ.	Λογαριασμοί Γ.Λ.	Λογαριασμοί Α.Λ.	Συναλλασσόμενοι		
<input type="text"/> <input type="button" value="Εύρεση"/> <input type="button" value="Απαλοιφή"/> <input type="button" value="Εξαγωγή σε Excel"/>						
Σύρτε εδώ όποια στήλη θέλετε να συμπεριληφθεί στην ομαδοποίηση						
Κωδικός	Σφάλματα	Κωδ. Λογιστικής	Ημερομηνία	ΚΕΠΥΟ	Παραστατικό	Κωδ. Συναλλασ.
1	1	11	1/3/2012	Όχι	TX0002550	68004
3	1	11	1/3/2012	Όχι	A00000965	68004
5	1	13	1/3/2012	Πωλήσεων	TA0000869	37231

2. Στην δεύτερη γραμμή οδηγώντας τον κέρσορα πάνω από το σφάλμα στην στήλη του Κωδικού, το FastImport μας ενημερώνει με της εξής πληροφορία

✖ Βρέθηκαν σφάλματα στις κινήσεις του άρθρου!

Επιλέγοντας τον σταυρό εμφανίζεται το εξής μήνυμα

Κινήσεις	Λογαριασμός	Χρέωση	Πίσωση	Υποχρέωση ...	Παραστατικό	Απολογία	ΚΕΠΥΟ
	30-00-00-0000	25,00	0,00	Μη Υπόχρεος	A00000965	ΕΝΟΙΚ./Λ/Λ...	100,00%
	73-03-00-1022	0,00	20,33	Μη Υπόχρεος	A00000965	ΕΝΟΙΚ./Λ/Λ...	100,00%
	54-00-73-0057	0,00	4,67	Μη Υπόχρεος	A00000965	ΕΝΟΙΚ./Λ/Λ...	100,00%

Επιλέγοντας το σφάλμα στην στήλη Λογαριασμού εμφανίζεται το εξής:

✖ Ο λογαριασμός '73-03-00-1022' δεν βρέθηκε!

Σε αυτό το σημείο υπάρχουν 2 επιλογές:

- Εισάγεται στο πεδίο διαφορετικό λογαριασμό ο οποίος υπάρχει στο λογιστικό σχέδιο της εταιρείας. Μετά την εισαγωγή η εγγραφή δεν θα αναφέρει σφάλμα και θα γίνει με επιτυχία η εισαγωγή της.
- Διακόπτετε την εισαγωγή των δεδομένων και μέσα από την Λογιστική εισάγεται τον λογαριασμό στο λογιστικό σχέδιο της εταιρείας. Στην συνέχεια εκτελείται ξανά την εισαγωγή με το FastImport.

Άρθρα Γ.Λ.	Άρθρα Α.Λ.	Λογαριασμοί Γ.Λ.	Λογαριασμοί Α.Λ.	Συναλλασσόμενοι		
<input type="text"/> <input type="button" value="Εύρεση"/> <input type="button" value="Απαλοιφή"/> <input type="button" value="Εξαγωγή σε Excel"/>						
Σύρτε εδώ όποια στήλη θέλετε να συμπεριληφθεί στην ομαδοποίηση						
Κωδικός	Σφάλματα	Κωδ. Λογιστικής	Ημερομηνία	ΚΕΠΥΟ	Παραστατικό	Κωδ. Συναλλασ.
1	1	11	1/3/2012	Όχι	TX0002550	68004
3	1	11	1/3/2012	Όχι	A00000965	68004
5	1	13	1/3/2012	Πωλήσεων	TA0000869	37231

3. Στην Τρίτη γραμμή οδηγώντας τον κέρσορα πάνω από το σφάλμα στην στήλη του Κωδικού, το FastImport μας ενημερώνει με την εξής πληροφορία

✘ Ο Συναλλασσόμενος που έχετε συνδέσει περιέχει σφάλματα!

Μας ενημερώνει ότι ο συνδεδεμένος συναλλασσόμενος της εγγραφής, έχει σφάλματα στα στοιχεία του. Για την εμφάνιση των σφαλμάτων επιλέγετε την καρτέλα «Συναλλασσόμενοι».


Άρθρα Γ.Λ.							Άρθρα Α.Λ.							Λογαριασμοί Γ.Λ.							Λογαριασμοί Α.Λ.							Συναλλασσόμενοι						
<input type="text"/> Εύρεση Απαλοιφή Εξαγωγή σε Excel																																		
Σύρετε εδώ όποια στήλη θέλετε να συμπεριληφθεί στην ομαδοποίηση																																		
Σφάλματα	Κωδικός	Επωνυμία	Α.Φ.Μ.	Δ.Ο.Υ.	Υποχρέωση Υπο...	Επάγγελμα																												
1	37231	ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	✘ 55555555		Μη Υπόχρεος																													

Εδώ εμφανίζεται ο συνδεδεμένος συναλλασσόμενος της εγγραφής ο οποίος έχει σφάλμα στα στοιχεία του. Συγκεκριμένα οδηγώντας τον κέρσορα πάνω από το σφάλμα, η εφαρμογή μας ενημερώνει ότι το ΑΦΜ δεν είναι έγκυρο.

Σε αυτό το σημείο, εφόσον καταχωρηθεί σωστό ΑΦΜ, ο συναλλασσόμενος δεν θα εμφανίζεται στην λίστα σφαλμάτων αλλά ούτε και η εγγραφή.

Άρθρα Γ.Λ.							Άρθρα Α.Λ.							Λογαριασμοί Γ.Λ.							Λογαριασμοί Α.Λ.							Συναλλασσόμενοι						
<input type="text"/> Εύρεση Απαλοιφή Εξαγωγή σε Excel																																		
Σύρετε εδώ όποια στήλη θέλετε να συμπεριληφθεί στην ομαδοποίηση																																		
Σφάλματα	Κωδικός	Επωνυμία	Α.Φ.Μ.	Δ.Ο.Υ.	Υποχρέωση Υπο...	Επάγγελμα																												

8.2 Εμφάνιση εγγραφών που έχουν ήδη εισαχθεί με το FastImport

Για τις περιπτώσεις στις οποίες εκτελείται εισαγωγή εγγραφών για δεύτερη φορά από το ίδιο αρχείο και έχει επιλεγεί η «Προσθήκη μόνο Εγγραφών / Άρθρων που δεν έχουν εισαχθεί ήδη», το πρόγραμμα εμφανίζει τις εγγραφές που έχουν ήδη εισαχθεί με το εικονίδιο  .

Εγγραφές Λογαριασμοί Συναλλασσόμενοι

Εύρεση Απαλοιφή Εξαγωγή σε Excel

Σύρετε εδώ όποια στήλη θέλετε να συμπεριληφθεί στην ομαδοποίηση

Κωδικός	Σφάλματα	Είδος Εγγραφής	Ανπατ. Προσήμου	Ημερομηνία	ΚΕΠΥΟ	Υποχρέωση Υποβολής	Κωδ.
95	0			10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	4127
96	0			10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	4127
97	0			10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	4127
98	0			10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	4127
99	0			10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	4127
100	0			10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	4127
101	0			10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	4127
102	0			10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	4127
103	0			10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	1715E
104	0			10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	1714E
105	0			10/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	1715E
106	0			13/2/2012	<input checked="" type="checkbox"/>	Υπόχρεος	4127

(Εγγραφές που περιέχουν σφάλματα) Επεξεργασία Φίλτρου

8.3 Επιλογές παραθύρου προεπισκόπησης εισαγωγής

Άρθρα Γ.Λ. Άρθρα Α.Λ. Λογαριασμοί Γ.Λ. Λογαριασμοί Α.Λ. Συναλλασσόμενοι


1 Εύρεση 2 Απαλοιφή 3 Εξαγωγή σε Excel


Σύρετε εδώ όποια στήλη θέλετε να συμπεριληφθεί στην ομαδοποίηση


Κωδικός	Σφάλματα	Κωδ. Λογιστικής	Ημερομηνία	ΚΕΠΥΟ	Παραστατικό	Κωδ. Συναλλασ.
1	1	11	1/3/2012	Όχι	TX0002550	68004
2	0	11	1/3/2012	Όχι	K00000728	68004
3	1	11	1/3/2012	Όχι	A00000965	68004
4	0	11	1/3/2012	Όχι	XA0000308	68004
5	0	13	1/3/2012	Πωλήσεων	TA0000869	37231


(Εγγραφές που περιέχουν σφάλματα) 6 Επεξεργασία Φίλτρου

1. Εύρεση: Πληκτρολογώντας κείμενο / αριθμό στο πεδίο, γίνεται εμφάνιση μόνο των εγγραφών που περιέχουν το κείμενο, οπουδήποτε και αν περιέχεται στα πεδία τους.
2. Απαλοιφή: Επιλέγοντας Απαλοιφή, εμφανίζονται όλες οι εγγραφές του παραθύρου.
3. Εξαγωγή σε Excel: Η Επιλογή αυτή μας δίνει την δυνατότητα εξαγωγής των εγγραφών που εμφανίζονται στην οθόνη σε αρχείο Excel.

4. Φίλτρο  : Επιλέγοντας το εικονίδιο του φίλτρου, εμφανίζεται προς Επιλογή, όλες οι τιμές που εμφανίζονται οι εγγραφές σε αυτή την στήλη, ώστε επιλέγοντας μια τιμή, να εμφανίσει μόνο τις εγγραφές που την περιέχουν. Λειτουργεί όπως το φίλτρο του Excel.
5. Εγγραφές που περιέχουν σφάλματα: Όταν το πεδίο είναι επιλεγμένο εμφανίζονται μόνο οι εγγραφές που περιέχουν σφάλματα. Η στήλη σφαλμάτων απαριθμεί ανά εγγραφή τα σφάλματα, ώστε με μια ταξινόμηση στην στήλη σφαλμάτων, να εμφανίζονται οι πρώτες εγγραφές που περιέχουν τα περισσότερα σφάλματα.
6. Επεξεργασία Φίλτρου: Επιλέγοντας την επεξεργασία φίλτρου εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα, στην οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν ποιο εξειδικευμένες επιλογές φίλτρων.

And 

[ΚΕΠΥΟ Υπόχρεου] Is greater than 200,00 

[Αιτιολογία] Begins with ΤΔ 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ζητούνται οι εγγραφές που έχουν Αξία ΚΕΠΥΟ Υπόχρεου μεγαλύτερη από 200 ευρώ και η Αιτιολογία Εγγραφής αρχίζει με τους χαρακτήρες «ΤΔ».

9. Ολοκλήρωση Διαδικασίας

Στο παράθυρο «Ολοκλήρωση Διαδικασίας» εμφανίζεται πληροφορία με τον αριθμό των εγγραφών που εισήχθησαν, ενημερώθηκαν ή ήταν εσφαλμένες.

Ολοκλήρωση διαδικασίας



	Εισηχθησαν	Ενημερώθηκαν	Εσφαλμένες
Εισαγωγή Άρθρων Α.Λ.	0	0	0
Εισαγωγή Άρθρων Γ.Λ.	4	0	1
Εισαγωγή Λογαριασμών Α.Λ.	0	0	0
Εισαγωγή Λογαριασμών Γ.Λ.	0	0	0
Εισαγωγή Συναλλασσομένων	0	2	0
Γενικό Σύνολο	4	2	1

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έγινε εισαγωγή τεσσάρων άρθρων γενικής λογιστικής, ενημερώθηκαν στοιχεία δυο συναλλασσομένων και δεν έγινε εισαγωγή ενός άρθρου γενικής λογιστικής.