

EPSILONNET

GROUP OF COMPANIES

Διαδικασία διαφοροποίησης της συμπεριφοράς των πεδίων «Παραστατικό» και «Ημερομηνία» κατά την δημιουργία πρότυπων εγγραφών και άρθρων
(v.1.0.7)



1 Περίληψη

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαδικασία διαφοροποίησης της συμπεριφοράς των πεδίων «Παραστατικό» και «Ημερομηνία» κατά την δημιουργία πρότυπων εγγραφών και άρθρων.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

2 Πίνακας Περιεχομένων

- 1 Περίληψη.....2
- 2 Πίνακας Περιεχομένων3

Επιλέγοντας από το Βασικό μενού «Δεδομένα» -«Παράμετροι» - «Πρότυπες Εγγραφές/Άρθρα» και στην συνέχεια την επιλογή «Εισαγωγή» εμφανίζεται ο πίνακας εισαγωγής του νέου προτύπου

Εισαγωγή Πρότυπης Εγγραφής

Κωδικός: 13 Σειρά: []

Περιγραφή: []

Πρώτο πεδίο μετακίνησης κέρσορα: Λογ. Πελάτη (Προμηθευτή)

Είδος: 0 Έσοδο 2 Χρέωση 1 Έξοδο 3 Πίστωση

Εμφάνιση: Intrastat Πετρελαίων Τουριστικών Πακέτων

Αντιστροφή Προσήμου

Λογαριασμός: []

Συναλλασόμενος (Κωδικός, ΑΦΜ): []

ΚΕΠΥΟ

Απολογία: []

Ημερομηνία: Κενή

Παραστατικό: [] Ίδια τιμή με προηγούμενη εγγραφή

Βιβλίο Κοστολογίου οικοδομών


Λογαριασμοί | Παρακρατούμενοι Φόροι | Παρατηρήσεις

Κωδικός	Περιγραφή	Καθ. Αξία	Πεδίο μετακίνησης

OK Άκυρο

Στο συγκεκριμένο πίνακα όπως φαίνεται παραπάνω υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποίησης της συμπεριφοράς των πεδίων *Παραστατικό* και *Ημερομηνία* για την δημιουργία άρθρων και εγγραφών με βάση πρότυπα. Συγκεκριμένα στην φόρμα πρότυπου άρθρου ή εγγραφής έχουν προστεθεί τα ανάλογα πεδία, ενώ παράλληλα έχει δοθεί και η δυνατότητα να καθοριστεί και το πρώτο πεδίο στο οποίο θα βρίσκεται ο κέρσορας κατά το άνοιγμα της φόρμας εισαγωγής εγγραφής ή άρθρου με βάση πρότυπο.


Συγκεκριμένα έχει την δυνατότητα ο χρήστης στο πεδίο « Πρώτο πεδίο μετακίνησης κέρσορα» να ορίσει το πεδίο που επιθυμεί να μετακινείται ο κέρσορας κατά την επιλογή του συγκεκριμένου προτύπου, ανάλογα με την παραμετροποίηση που επιθυμεί.



Στην συνέχεια υπάρχει η δυνατότητα ορισμού της τιμής του πεδίου «Ημερομηνία», σε περίπτωση διαδοχικών εγγραφών / άρθρων, με τη χρήση πρότυπων εγγραφών / άρθρων.

Το πεδίο αυτό μπορεί να λάβει τις εξής τιμές.

- Ίδια Τιμή με την προηγούμενη εγγραφή: Στην περίπτωση που επιθυμεί ο χρήστης να εμφανίζεται η ίδια ημερομηνία στις διαδοχικές εγγραφές του.
- Τιμή προηγούμενης εγγραφής +1: Στην περίπτωση που επιθυμεί ο χρήστης αυτόματη αύξουσα αρίθμηση κατά μία μονάδα, στην τιμή της ημερομηνίας που έχει ήδη εισαγάγει στην αρχική του εγγραφή.
- Κενή : Στην περίπτωση που επιθυμεί ο χρήστης να μην μεταφέρεται καμία τιμή στην περίπτωση διαδοχικών εγγραφών / άρθρων και το πεδίο της ημερομηνίας να είναι κενό, έτσι ώστε να εισάγει ο χρήστης την ημερομηνία που επιθυμεί.



Τέλος υπάρχει η δυνατότητα ορισμού της τιμής του πεδίου «παραστατικό», σε περίπτωση διαδοχικών εγγραφών / άρθρων, με τη χρήση πρότυπων εγγραφών / άρθρων.

Το πεδίο αυτό μπορεί να λάβει τις εξής τιμές.

- Ίδια Τιμή με την προηγούμενη εγγραφή: Στην περίπτωση που επιθυμεί ο χρήστης να εμφανίζεται το ίδιο παραστατικό στις διαδοχικές εγγραφές του.
- Τιμή προηγούμενης εγγραφής +1: Στην περίπτωση που επιθυμεί ο χρήστης αυτόματα αύξουσα αρίθμηση κατά μία μονάδα, στην τιμή του παραστατικού που έχει ήδη εισαγάγει στην αρχική του εγγραφή.

Κενή : Στην περίπτωση που επιθυμεί ο χρήστης να μην μεταφέρεται καμία τιμή στην περίπτωση διαδοχικών εγγραφών / άρθρων και το πεδίο του παραστατικού να είναι κενό, έτσι ώστε να εισάγει ο χρήστης την τιμή που επιθυμεί.

Παραστατικό	<input type="text"/>	Ίδια τιμή με προηγούμενη εγγραφή ▾
		Προτεινόμενη από πρότυπο τιμή
		Ίδια τιμή με προηγούμενη εγγραφή
		Τιμή προηγούμενης εγγραφής +1